

お客様の未来に物流で貢献

～地域一番の物流ソリューションパートナーを目指して～



SHIKOKU



お客様にとっての「最適」をご提案します
さまざまなお困りごとをお聞かせください！


多彩な地形や気候、風土があり、さまざまな産業が集約され、都市から大自然まで多くの魅力に恵まれた四国地域
その中で私たちはお客様の物流課題と一緒に考え、解決をしていく身近なパートナーでありたいと考えています
安全、環境、品質、コスト・・・

あらゆる方向からお困りごと解決のお手伝いをする活動を私たち四国のトヨタL&F販売店は推進してまいります
お客様の現場でのお困りごとをお聞かせください

MITSUKARU (見つかる) ようにご提案いたします！

「お困りごとと解決」のベストパートナー 問題解決に貢献します

それぞれの現場に合った「最適」を共に考え
課題解決に取り組んで参ります



1 荷役・運搬



ダンディレベラー



WADOME (ワドメ)



フリーカーブコンベヤ



マワールでんラッパー



ハンディーハンド

2 保管機器



ペダル昇降移動式作業台



シャトルナビ



ネスティングラック




バンステージ



プラバール

3 環境改善



ビッグアスファン



ゼフィールキューブタイプ



フックカーテン



ムーヴオアシス工法



気化式冷風機
RKF406α

4 作業改善



アルミ作業台



カラーストレッチフィルム



特定小電力
トランシーバー



μ(ミュー)デッキパネル



リフトマット®

5 安全



シモンライトシリーズ
[SL12RE]



リフトガードR



ノンスリップメタルグリップ



Wi-Fiワイヤレスカメラ



伸縮式LEDライトコーン

お得なレンタルもオススメです!!!

- ◎ 必要な時に、必要な数だけご利用いただけます
- ◎ 低コスト、保守メンテナンス不要、管理業務不要、保管場所不要、経費計上可能といったメリットがございます
- ◎ 幅広く取り揃えておりますので、詳しくはP.10~11をご参照ください



一として

荷役
運搬

保管
機器

環境
改善

作業
改善

安全




1 荷役・運搬

4 作業改善

5 安全

2 保管機器

リフトガードR



左の二次元コードを読み込むと、デジタルカタログをご覧いただけます。ぜひご利用ください。



INDEX


P.6

ハンドリフト
フォークリフト関連
清掃機
樹脂パレット



P.10

ユニットハウス
ネステナー
パレット
カゴ台車



P.11

フォークリフトアタッチメント
ローリフト
高所作業車
ドラム缶搬送機



P.14

ラック
メッシュボックス
パレット
フレキシブルコンテナ



P.16

熱中症対策
暖房機
照明器具
清掃機




P.18

アシストスーツ
自動包装機
計量器



P.20

保護帽
歩車分離バリア
ラインテープ
フロアマット



P.24

【トヨタ L&F 商品】
無人搬送車
ファン付き作業服
電動ローリフト
リチウムイオンバッテリー



ピックアップ

レンタル

荷役・運搬

保管機器

環境改善

作業改善

安全

トヨタ L&F

ピックアップ

レンタル

荷役・運搬

保管機器

環境改善

作業改善

安全

トヨタL&F

ハンドパレットトラック A1

人にやさしい設計で 作業の効率化と省力化を

パーキングブレーキ標準装備の安全性と油圧ポンプによる軽い操作性
様々なパレットに使用できる標準タイプと薄型パレットに最適な低床タイプなど使用環境に応じた機種を選択可能

新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)
無負荷時のボンピング回数が大幅に減少



全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート



ハンドパレットトラック A2

「ビシャモン」ブランドのハンドパレットトラックは工場やスーパーなど様々なシーンで活躍

あらゆるパレットに対応可能!

とても頑丈で軽量!

本体には高強度鋼板を使用
一般鋼材に比べ降伏点・引張強さが優秀



ピストン式シリンダー
重要なシール部分にはUパッキンを使用
油漏れによる自然降下の可能性は僅少

操作性が抜群!

ハンドルの回転軸には2つのスラストベアリングを使用
ハンドルの舵取りの操作性を向上



高品質
高耐久



国内シェアNO.1

Bishamon

BM15M 1500kg
¥154,440(税込)



キャッチパレットトラック A3

誰にでも使いやすく 多種多様なサイズとオプション

ステアリングホイールの軽量化によってハンドリングがよりスムーズになりました
女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に

①ワンタッチのニュートラルレバー



DOWN — 下降時
UP — 上昇時
N — ニュートラル
負荷時でも軽々走行操作

②急降下防止バルブ内蔵

急降下を防ぎ、下降時の衝撃緩和

③ノーパッキン油圧ポンプ

オリジナルの油圧機構

④バルブクリーニング装置内蔵

バルブ内を簡単に洗浄
正常なバルブ状態を維持

⑤自動積荷チェックバルブ内蔵


リフト時の過積載を防ぎ
作業者と製品を保護



都度見積

Forklift related

AIカメラ A4



人検知AIカメラで 接触事故の予防をサポート



高性能AIカメラ
最大4台まで取付可能
スマートフォンで設定変更可能



AIカメラセット MFP-AI-LIGHT
増設用追加カメラ(オプション品) MFP-AI-CAM

¥189,200(税込)~

ツメ下げ忘れ警告センサー A5



LEDラインライト A6



18Wの明るさで事故防止を!


-40℃まで対応
冷凍倉庫でも使用可能



LEDラインライト18W緑
AMEX-FL01-G
LEDラインライト18W赤
AMEX-FL01-R
LEDラインライト18W青
AMEX-FL01-B

¥33,000(税込)

アーチライト A7



ライト1個で
広範囲をカバー

アーチ型の光で
接触事故防止をサポート



アーチライト赤
AA9510-R
アーチライト緑
AA9520-G
アーチライト青
AA9530-B

¥42,900(税込)

すべらんマット

A8

フォークリフト用滑り止めアタッチメント



裏面がマグネット式の為、置くだけ! めくるだけ! で、カンタンに脱着が可能

都度見積


マジックベルト

A9

フォークリフトの アームカバー

永久磁石埋め込み一体成形
特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)で
あらゆるフォークに装着可能!
フォークの先端を完全に
カバーできるので
接触しても大丈夫

あらゆるフォークに
装着可能



都度見積 磁石型/M・CM・MC・MS・Gタイプ 取付型/BC・B・BSタイプ

イージー&クイック・クッションシートカバー

A10

オールシーズン対応! 装着簡単疲労軽減! 通気性・耐久性抜群 シートの保護材としても 有効!

シートから背面と座面が1cm浮く為
シートの軽度な破れにも有効!
耐圧分散性により
長時間着座しても疲れにくい!
素材が釣り糸の為、高耐久!



素早く装着可能!

フィットिंग性抜群!

熱中症予防!

SI-01-00561
¥14,850(税込)

ワイヤレスカメラ

A11

ツメの差込をカメラで可視化! 後付け簡単、モバイルバッテリーで使用可能! カメラを後方に取り付けて死角を確認する事も可能!



実際のカメラ映像



ご要望に応じて各種
部品の組み合わせが
異なる為、商品の詳細
はお問合せ下さい。

都度見積

※QRコードの動画につきましては、映像が悪くなっておりますが、実際のカメラは200万画素御座います。


マグネットラップホルダー

A12

強力マグネットにて簡単脱着! ストレッチフィルムの 収納に便利!

車輛問わず装着可能!
意匠登録済み商品

- 吸着力30kgの強力マグネット5個使用でガッチリ固定!
- ユニクロメッキ仕上げで雨に強い



SI-01-00274
幅40mmタイプ

SI-01-00295
幅65mmタイプ

¥33,000(税込)

新品のストレッチフィルムを上からみて矢印部分の長さを採寸し、取まる幅を選択下さい

トヨタリーチタイプ用疲労軽減クッション

A13

トヨタ8FBR/7FBRの足場の上に乗せるだけ! クッション性を高め、足腰の疲労軽減に!

耐油性がある為
油が付着する現場でも
ご利用頂けます!



- 厚さ12mmでしっかり衝撃を吸収!
- 裏面に強力両面テープ付き



商標登録・意匠登録製品

SC-09-00125
基準車1.0~1.8トン
¥19,800(税込)

ピックアップ
レンタル
荷役・運搬
保管機器
環境改善
作業改善
安全
トヨタL&F

ナノエッジバッテリー A14

今まで取れなかったタイヤ跡を簡単にきれいに除去

軽量コンパクト
さらに超高速振動により動きも軽く前後左右、自由自在に操作でき狭いエリアでも安心

超高速振動で階段も楽々

超小型 振動式ポリッシャー
バッテリータイプ

重量はたったの9.45kg

都度見積




シルバーEVプラス A15

バキューム機構を搭載した屋内も使用できる無動力清掃機

手押し式無動力バキュームファンにより従来のバッテリー駆動式スイーパー並みの能力を発揮

9人分を1人で清掃可能

倉庫内を清掃

屋外、路面の清掃にも

サイドブラシが隅々まで清掃

スイーパー型無動力清掃機

都度見積

バッテリーもエンジンも電気回路も一切無い無動力清掃機




スクラブメイト ミニ350B抗菌 A16

セルフレベルング方式で床面の凹凸に対応出来る唯一の洗浄機

タンク内外やハンドルの表面での細菌の増殖を抑制
細菌の増殖を抑制することで回収タンク内の臭いの発生も抑えます

抗菌樹脂 タンク&ハンドル

超強力 3ステージ バキュームモーター搭載

軽量小型 自動床洗浄機
バッテリータイプ

都度見積




手押し式スイーパー A17

清掃時間はホウキの9~12分の1
90分のほうき掃除は10分に短縮

70cmのワイドな作業幅と大容量のダストコンテナで効率良くゴミを掃き集めます

KM70/20C (無動力スイーパー) ¥151,800(税込)

KM70/30C Bp 2SB (電動式バキュームスイーパー) ¥540,980(税込)




搭乗式床洗浄機 A18

クラス最高の汚水回収能力を実現
手作業の45倍の速さで床洗浄

手軽な小型クラスから搭乗式の大型クラスまで豊富なラインナップで要望にお応え

BEFORE AFTER

B110R (搭乗式スクラバー)

¥4,730,000(税込)




高圧洗浄機 A19

低水量で洗浄力の高いケルヒャー製高圧洗浄機

過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機
圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラス

HD10/22S (冷水高圧洗浄機) ¥715,000(税込)

HDS10/19M (温水スチーム高圧洗浄機) ¥1,552,100(税込)




ピタフィット


A20

物流2024年問題対策に！ 輸送効率を最大化！

- 実用荷重500kg
- オール樹脂（リサイクルも可能）
- 最軽量タイプ（本体・蓋合計13.9kg）



コーナー
4ヶ所に
スベリ止め
付き



軽量・高剛性
パネル
テクセルが
荷物を守る！




3タイプから選べます



作業性が良く一番人気！



組立簡単！
背の低い荷物に最適



前後左右から出し入れ可能
大物に最適

都度見積

ピタフィット



樹脂製パレット「JL-D4・1111L」

A21

リサイクルパレット 出荷・保管にご使用いただけやすい ベーシックなパレット

リサイクル材100%を使用したパレット
物性面でも一般のバージン材のプラスチックパレットと遜色はなく
バージン材と比べCO2の77%削減効果があり
多彩な産業の物流シーンでご利用いただけます



寸法：1100×1100×150H
9.9kg
動荷重：1t
静荷重：4t

都度見積

均等積み付け

平置き専用

ブルーやOBP（海洋廃棄プラ）を
添加したのもございます

樹脂製パレット「AZFD1111FE」

A22

上面フラット形状カラフルパレット

青、赤、緑、黄、橙、灰、桃、紫、全8色のカラーバリエーション
上面フラット形状で滑り止めテープ3本標準装備
片面4方差しパレットで、ハンドリフト対応
ラック保管1t対応

カラフルパレットの メリット

- 明るい職場で作業効率UP
- 製造工程間に於ける色別管理
- 使用環境に応じての色別管理
- 保管方法に因る色別管理
- 積載物別に色別管理
- 出荷先別に色別管理
- 再検査や不具合品等の
分別管理
- パレットとの紐付け管理で
作業効率改善

荷痛み
防止



都度見積 AZFD1111FE



樹脂製パレット「ZD1111E-144H」


A23

ガスアシスト高剛性パレット 軽さと強度を両立 機能性も最上級


先端テクノロジー「ガスアシスト成形法」により
JIS-A種の強度を保ちながら軽量化を実現
フラットな積載面+好評の帯状滑り止めにより
P面などの滑りやすい荷物もガッチリホールド
（高さ144mmの製品です）

軽量 質量19.8kg
ガスアシスト成形

- ハンドリングが容易で作業
環境が改善
- 輸送時の燃費が向上し
CO2排出量の削減



肉厚部分へのガス注入による
中空層の形成で、強度を落とさずに軽量化



衛生的

- 小石やゴミが狭まりにくく異物
混入の防止
- 汚れを拭き取りやすく水洗い
をした後も乾きやすい

下面デッキ形状



都度見積 ※自動倉庫の条件については御確認下さい。

高強度 JIS A種相当

- 変形しにくい自動倉庫
での使用や長期保管にも
最適
- 差込口の衝撃強度向上に
寄与する面形状




プラスチック製メッシュパレット「TLコンバレッター F#540」

A24

金属製を上回る強度と使い易さ

腐食・錆の発生無し
常に衛生的で内容物の品質保持が可能！
段積み機構により安定した段積みが可能で
保管スペースの削減と作業の効率アップに貢献！

両長側面の
半開放が可能で
内容物の出し入れが
楽に行えます



TLコンバレッターF#540
¥199,793(税込)



樹脂製パレット「D4-1111-6N(OBP)」

A25

オーシャンバウンドプラスチック(OBP)を5%配合

OBPパレットの開発・販売を通じて
環境省が推進する「プラスチック・スマート」に貢献



- ◎ 衛生的
- ◎ 優れた安全性
- ◎ 軽量
- ◎ 低コスト
- ◎ リサイクル可能
- ◎ 均一で高品質・高精度
- ◎ 滑り対策も万全

サイズ：1,100×1,100×H150mm
重量：10.2kg
パレットD4-1111-6N(OBP)
都度見積

「Plastic Smart」の
ロゴを印刷可能。



ピックアップ

レンタル

荷役・運搬

保管機器

環境改善

作業改善

安全

トヨタL&F

ピックアップ

レンタル

荷役・運搬

保管機器

環境改善

作業改善

安全

トヨタL&F

6輪カート「MYC7」 B1

狭いところも楽々移動
保管から搬送・陳列まで



外寸(mm) : W1285×D425×H1585
内寸(mm) : W1125×D425×H1330
積載荷重 : 300kg
積載目安 : 4t車 50台
10t車 90台

都度見積

カゴ車・ロールボックスパレット「RB1108P」 B2

ワンタッチでL字型に折りたたみ
ネ스팅ができるので保管スペースをとりません



外寸(mm) : W1100×D800×H1700
内寸(mm) : W1040×D740×H1450
積載荷重 : 500kg
積載目安 : 4t車 50台
10t車 90台

前扉が付いているので荷物を安全に運搬できます

都度見積

遠赤外線電気ヒーター「ESH505」 B3

作業時の音が静かで動きも滑らか、軽量



パネル表面温度は400℃未満
裸火ではなく、火災の危険性は少なく
パネルの幅幅広く温めることが可能

ガード部の温度は約90℃。手が接触してもヤケドをする可能性が少ない温度です

外寸(mm) : W650×D550×H1100
電源 : 3相200V
※3相の電線は付属しておりませんのでお客様にて手配が必要となります。
消費電力 : 1.5~3.0kW

都度見積

手押し台車「HD0906DX」 B4

作業時の音が静かで動きも滑らか、軽量
運搬作業の定番です



ハンドルが折りたたみためます

外寸(mm) : W600×D910
積載荷重 : 300kg

都度見積

アルミローラーコンベア B5

アルミ製だから軽くて丈夫
接続すれば何mでものばせます
オプション品でスタンドがございます



スムーズ搬送で作業効率アップ

コンテナ等の箱物の移動に便利

ARC4520M 2000×450mm
ARC4530M 2000×450mm
ARC45MR 1325×450mm

都度見積

コンテナ B6

冷凍コンテナ／冷蔵コンテナ／ドライコンテナのレンタルサービス



業務の繁閑に応じた短期的なご利用やコスト削減・管理の煩わしさの解消にご活用いただけるように豊富なバリエーションでフレキシブルに対応

短納期で設置が可能

都度見積 各種サイズ(都度お問い合わせをお願い致します)

パレボックス B7

工業用パレボックス 豊富に在庫揃えております!!



保管・荷役・搬送を1台でこなす
軽量で強度に優れたメッシュパレット
製造工場・リサイクルの現場まで、バラ物保管に便利
また、未使用時は折りたたんで収納が出来る、スペースの有効活用が可能

折りたたみ収納が可能
段積み保管が可能

都度見積 各種サイズ(都度お問い合わせをお願い致します)

ネ스팅ボックス B8

自在に使えるフレキシブルラック



荷物を保管する際に役立つ
レイアウト自由自在のフレキシブルラック
一台で上下に使える【逆ネスタイプ】と安定性の高い【正ネスタイプ】の2タイプをご用意

レイアウト自由自在
空間を無駄なく有効、安全に活用

都度見積

大型・中型気化式冷風機 B9

大型ファンで遠くまで涼風を送る 熱中症対策の決定版



水が蒸発するときに周りの空気の熱を奪って温度を下げる冷却原理(水の気化熱)を利用した「気化式冷風機」(屋内の使用では、換気が必要)


工場、倉庫などの屋内作業から、野外イベント、ショッピングセンターなどの屋外使用まで幅広くお使いいただけます

HP24BX、HP36BX
(メーカー: HaiLan)

都度見積

プラスチックパレット B10

各サイズ豊富に在庫揃えております!!!



軽量で水や薬品に対する強い耐性を持ち
洗浄後もカビの心配がなく
衛生的な状態を保つことができるため
食品業界や医薬品業界からの注目が集まっています

一時的な使用や特定のイベント用に様々なサイズや用途に応じたプラスチックパレットをご用意

都度見積

ユニットハウス「Hシリーズ」

B11

3.2坪タイプ
いろいろな用途でご利用可能
使い勝手のよい
スーパーハウス

スーパーハウス
SH-H3型



都度見積



バンステージ

B12

フォークリフト1台でバンニング作業が可能

フォークリフトで3分割でき
移動やコンテナとの連結や
不要時の収納、運搬等も簡単



ショートプラン(5日~20日未満)、
ロングプラン(20日以上)がございます。

都度見積



SVS-1155

スポットクーラー／気化式冷風機

B13

必要な時・必要な場所だけ
冷やせて経済的

気化熱を利用するので
排熱が出ません



15HF

★冬場の保管場所
シーズン終了時には回収
保管場所に困りません
★メンテナンスの手間
回収したスポットクーラーは
次のシーズンまでに
点検・清掃してお届け

都度見積 ※ご購入も可能



RKF406



レンタル フォークリフト

B14

整備済みのレンタルフォークリフトを
1日からご利用可能

繁忙期、新事業の立ち上げ
急なイベント等
必要な台数を必要な期間
1日からレンタルできます
エンジン車、バッテリー車
様々なトン数のラインナップを
ご用意しております
アタッチメント装着車も多数ございます
(数に限りがございます)



都度見積

カートクランプ式特型サヤフォーク

C1

フォーククランプ用の
サヤ式アタッチメント
ピン固定式で簡単に
取り付け外し可能

パレットを使用せずに荷役が可能
取り付けられたゴムパッドによって
荷物を確実にクランプ




都度見積

フォークリフト用アタッチメント「シングルダブルパレットハンドラー」

C2

複数パレットを同時に搬送!

フォークが2本から4本へ変わり
1~2パレットの作業が可能
荷役作業の効率化とスペースの有効利用を実現
長尺製品の荷役作業にも利用可能



25G-FDS



一台のフォークリフトで1枚と2枚のパレットが扱えます
2枚のパレットを扱う時は間隔を広げたり閉じたりでき
トラックへの積み込み、荷降しに威力を発揮

都度見積




脱着式リーチタイプ用前面ガード

C3

落下物からオペレーターを
守ります

ボルトにて取り付けするため
取り外しも可能

荷崩れ
防止



都度見積

ストレッチ包装機「マワールでんラッパー」

C5

フォークリフトの爪に
差し込んで
ドラム缶を掴む

首振り式の為
ドラム缶への位置合わせが楽になる

離れているドラム缶もつかめます(2
本吊り)。つかんで持ち上げると自動
的に首はセンターに固定されます。



CA-N2-S

都度見積

誰でも簡単にストレッチ包装
【電動式回転台&超軽ボール】

インバータ内蔵で荷崩れしにくく、フィルムのセット
はワンタッチ。バランスウエイトの採用と超軽ボ
ールでフィルムの昇降が軽く、テンション調整が簡
単にできますので荷物をしっかり巻ける。



MD-W10(耐荷重1000kg)

都度見積



腰痛対策用台車「ダンディレベラー」 C6



腰痛対策製品

常に荷物を腰の高さに!
荷運びをサポート

屈まず腰痛防止
スピーディーな移載で時短
電氣を使用しないのでローコスト

バネの力で台の高さが上下!
常に一定の高さで
作業ができます。

都度見積



タイヤ痕防止カバー C7



巻くだけでタイヤ痕を残さない

タイヤ痕防止カバー

工場/倉庫 展示会 工事現場

取付けは、カバーを伸ばして
タイヤに巻き付けるだけ!
床とタイヤの摩擦によって発生する
タイヤ痕汚れを防ぎます

現場の養生はこれで決まり!

都度見積



ドラム缶運搬機「オートグリッパー-SF型」 C8

安全確実でスピーディーな
ドラムハンドリング
運転席でラクラク操作!

- 左右にフリーに動くワイドな下爪
- 板厚の薄いドラムに最適な位置のドラム受け
- 受け板樹脂プロテクター付

【対象ドラム】●200Lスチールドラム
●スチール薄手ドラム
●クローズボリドラム(一部)

¥275,000(税込)



SF2-150型 (No.1662)

ドラム運搬回転機「ハイリフト」 C9

ドラム缶を持ち上げ、反転し、
スムーズに内容物を投入!

- 昇降:足踏油圧式/回転:手動式
- ネジ式爪+下部フック
- 荷下ろし用具(フォークリフト用)付
(ハイリフト1000型のみ対応)

ハイリフト1000型足踏油圧式 (No.1430)

¥759,000(税込)

ハイリフト1500型足踏油圧式 (No.1460)

¥770,000(税込)



ハンディーハンド C10

形や大きさの
違いを問わず
手で持てるものなら
何でもアシスト

手作業と同じ感覚で複合作業に対応する
楽々ハンドクレーン



- 持つ
- 回す
- 傾ける

定格荷重 30kg
上下移動 1500mm
旋回半径 2450mm

¥4,500,000(税込)~

バラササ「パラマン」 C11

重量物の搬送を補助
簡単操作で重量物を無重力化!

搬送物(ワーク)の形状・重量などから
最適な本体タイプ、台座、
アタッチメントなどを
ご提案

他社には出来ない
オートバランス制御/
電動バランス制御を
搭載



●U2シリーズ
●BMI2シリーズ
●BMシリーズ
都度見積

各種様々な重量に対応
オーダーメイド設計



パレット用バンド OR Series C12

締め付け効果が高く
様々なシーンで使われている
リング型荷崩れ防止バンド

荷姿を一周しリングに通して折り返すだけで
簡単に取り付けが可能



OR-S45

¥10,450(税込)

リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ C13

スイッチ一つでラクラク昇降可能

低床タイプでその上積載荷重は300kg~3000kgまで可能!
標準品だからこそできるコストパフォーマンス&短納期!

※太郎ちゃんシリーズの他、
お客様の仕様に合わせて
オーダーメイド品も製作しております。
ぜひ、一度お問い合わせ下さい。

- 「型式: K-2008」
- テーブル寸法: 700×1200mm
 - ストローク: 820mm
 - 最低高さ: 180mm
 - 最高高さ: 1000mm
 - 積載荷重: 2000kg

都度見積

静かで
省エネ



「より高く」「より広く」を追求した
5mクラスの自走式高所作業車

“スライド式
拡張デッキ”を
採用

WMOSCINS

¥3,850,000 (税込)



ハンドルから手を離せば自動で車輪ロック
走行時のスピード調整が可能

テーブル高さ	220mm
ハンドル型	折り畳み
ハンドル高さ	890mm
車輪径	130mm
自重	19.6kg
積載質量	300kg

- 静音®キャスター装着!
- 300kg積載 プラ台車
- 折りたたみ式ハンドル
- デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用
- 業界No.1の耐久性を誇るプロ仕様
- ドラムブレーキ付



オープン価格

簡易乗用ステップを標準装備

ライドオンで移動時の作業性アップ
工場、倉庫での搬送に最適!

積載能力は1,250kg~1,500kg

- ライダータイプ



2LW13R/15R
(1250kg/1500kg)

オープン価格

機械装置、設備などの運搬・据え付けに

3LW3-50に85mmの低床タイプもご用意できます
低床式にもかかわらず積載能力5000kgに対応
積載能力7000kg仕様の特型への対応も可能

超低床×超重量級



3LW3-50L85
能力5,000kg
3LW3-50-70L85
能力7,000kg

オープン価格

床に固定せず動かすことが可能な
リーチフォークリフトの車輪止め

都度見積

軽量 (3.5kg) でラクラク持ち運び
使わない時は収納可能
固定設置では出来ない
運用が可能



WADOME

1セット2個入り



すぐ簡単に
車輪止めを動かせる!



どんなものでも
無重力感覚で運べる
無段速操作を実現

- IH1P/IH1G形
- 定格荷重30-60kg
 - 無線操作式
 - 単相100Vまたは三相200V

- IH1S/IH1R形
- 定格荷重 75-150-250kg
 - 無線操作式・シリンダスイッチ式
 - 三相200V



iPhone・iPadで
専用アプリから
作業に合わせた設定を
簡単にカスタマイズ!



都度見積

ドックシェルター、
D型バンパー
交換修理

ご要望があれば
お申し付けください



都度見積

始動で、差がつく

特殊樹脂車輪エラストマーを採用
始動力、旋回始動力において
抜群の効果を発揮

低硬度・高反発の新素材

切りくずに強く、始動が軽い
金属切りくずの刺さる量 1/5以下



520 / 513YS-HBN125-150



オープン価格



520 / 513YS-SUZ150



ハイグレード オープン価格

1台で伸縮、S字~180°
高さの選定が自由自在な
フレキシブルコンベヤ



パレットの
荷積み
ラインに



都度見積 SFX42W500-4 / SFXD42S500-4-X24

最高水準の安全配慮機能を備えた
荷姿フリーの垂直搬送システム

都度見積

販売店倉庫・問屋倉庫・中小規模の工場
既存設備の入替にも最適
※昇降機 (エレベーター・小荷物専用昇降機) としての適用を受けません

「トリプル・アクティブセーフティ」



LZSW® 500
~500kg
LZSH® 1000
~1000kg



シルバーパレットカバー D1



ブルーシート製の
カバーよりも
長期間のご使用が可能

裾絞りロープ入りのため風によるバタつきを抑え
裾の位置決め調整も簡単



規格在庫品
耐候剤入り
兵庫県内在庫

UV#3400
裾絞りロープ

都度見積

フレキシブルコンテナ各種 D2

化学薬品、肥料、飼料、農作物・穀物運搬容器として
様々な用途に



従来品より
積載量
25%UP

食品衛生法適合品
JIS規格合格品
兵庫県内在庫

隔壁付

都度見積

スライドインラック D3

限られたスペースでの収納における
作業効率を徹底的に追求

- 引き出しショックが少ない、なめらかな入出庫を実現
- 段当たり最大6パレット収納を実現
- ツバ付きローラーガイドを装備し、スムーズで安定した台車走行



都度見積

キャンチレバーラック D4

収納能力と作業効率を追求
長尺物もおまかせください

- 長尺物を確実、簡単に支持する腕木
- 腕木高さを100mm単位で自由にアレンジ可能
- 転がり防止ベグは工具いらすのワンタッチ脱着式



100mm

ベグ

都度見積

イレクター製「軽量物ラック」 D5

パイプとジョイントの組み合わせにより様々な「カタチ」を創造する組立系

理想の現場を求めて
改善を創造する **イレクター**

- 軽量素材
- 棚間隔の調整可能
- サイズオーダー可能

形状・サイズ・カラーをオーダー可能
軽くて丈夫、サビに強く衛生的
メンテナンスが容易にでき、長期使用が可能

効率改善



TS-KR90453-AJ
W900xD450xH1800

¥63,767 (税込)

矢崎工業株式会社

軽量ボルトレスラック D6

セミボルトレスで組立簡単・
ガッチリ構造!

標準棚板の前後に、カード差し機能搭載
グリーン購入法適合商品

- ガセットプレートにより強度が飛躍的にUP
- 収納物に合わせて棚板は50mmピッチで調節可
- オプションにて、パネル・金網、転倒防止金具、連結金具など取付可能

高さ(H) 1800mm 間口(W) 1800mm
奥行(D) 450mm 段数(S) 天地5段
BL-66M5 **¥63,833 (税込)**




重量パレットラック D7

縦の空間を有効活用し
重量物の保管量を増やす

ビーム1段あたりの耐荷重が1,000kg~
3,000kgまでの積載荷重を実現
支柱高さは1,200mm~6,000mmまで
対応可能

ご希望の寸法に合わせて製作可能
オプションの追加で様々な収納物に対応
棚間隔は75mmピッチで自由に変更可能

都度見積



ボックスパレット専用台車 D8

リフトが使用できない狭い空間でも
ボックスパレットが搬送可能

連結器をつけることで牽引搬送も可能に
キーカートでの牽引対応仕様でも製作可



強度・耐久性が万全で、しかも軽量。積み重ねができ、スペースを有効活用。また不要時には折りたためるので、空面の返送運賃を節約。キャスターの取り付けやカラー塗装、表面処理を溶融亜鉛メッキ仕様に変更することも可能。

都度見積

ダンボールパレット D9

環境にやさしく、軽くて廃棄が簡単 様々な仕様・寸法に
カスタマイズ可能

環境負荷低減に取り組みながらコスト低減
素材の優等生ダンボールの更なる活用をご提案

3つのメリット

- 早 い 納期は1週間以内(小ロット可能)
- 軽 い 重さは木製の1/3(約5kg)
- 優 しい 環境負荷・作業効率のW軽減

都度見積




フレキシブルテナー D10

様々な現場に「フレキシブル」に対応
ラックとテナー、プラスアルファの特長を持つ
新たな保管形式

- 荷高さに合わせて段ピッチが調整可能
- アンカー打ちが不要のため、自由なレイアウト変更が可能
- 不用時はネスティングでコンパクトに収納

都度見積




(HP) (YouTube)

空気を密封した3層構造の中空積層板


板として使用したり加工して箱にする事も可能。厚みのバリエーションは豊富
目付重量を選ぶことにより製品の強度のご要望に対応



■カラーバリエーション 表面の色のバリエーションです。中間層は黒色です。



■厚みの目安



非常に軽く、加工が容易です。箱や養生用途に最適です。
軽くて丈夫。箱や什器、養生用途など、幅広く使用できます。
厚さ約5mmのタイプより丈夫。箱や什器、養生用途など、幅広く使用できます。
非常に強いです。合板の代わりやコンテナ、什器に最適です。



オープン価格

強い! 軽い! 長寿命! 衛生的! な
トラック輸送の仕切り板

オプションでサイズや印刷も自由に設計可能
積み荷スペースに合わせた形状が可能



スタンダードタイプ
白、グレー

オープン価格

使用しない場合は積み重ねてまとめて収納

固定型のラックと違い、倉庫内のレイアウトを自由に変更可能




正ネスタイプ

ネステナーを動かす際に、荷物を降ろさずラック単位で一緒に移動ができるためレイアウトの変更を頻繁に行う現場におすすめです。



逆ネスタイプ

1台で「床の部分」と「棚の部分」にパレットを合計2枚置くことが可能。少ない台数で多くの荷物を収納したい現場におすすめです。



サイズは耐荷重・パレットのサイズに合わせて自由に指定いただけます。

都度見積

フォークリフト1台でバンニング作業が可能

フォークリフトで3分割でき
移動やコンテナとの連結や
不要時の収納、運搬等も簡単

オープン価格



SVS-1155

保管・輸送
どちらにも対応可能

材質に高強度鋼板ハイテンを使用することにより
耐久・堅牢性に優れ、軽量化を実現
多段積みを迅速かつ安全に行うことが可能
不要時の空間効率も考慮して
設計されておりますので
保管スペースが約1/4に節減
※規格サイズは8サイズ



色:ライトグリーン
材質:スチール

¥25,700(税込)~/台

空パレ保管時

パレットを安全にらくらく移動

移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性、安全性を劇的に高めます

特許
出願済

意匠
登録済

指挟み
防止



折りたたみ時



前後の扉面をおこす



CMS-3S-RH オープン価格

余裕のストローク300mm!
用途も広がりさらに便利に

衝撃に強く、ぐらつきがありません
スライド脚には、25mmピッチのガイド穴付

上部伸縮自由
H740~1,040mm
座り作業にも立ち作業にも!



ペダルを踏み込んで
本体を上昇させ、
楽々移動!

TKK-127PDI

¥140,690(税込)

カドが無く、人に優しいまるいワゴン!

タテ・ヨコの向きが無く、どこからでも握れて使いやすい!
絞り加工の一体構造により油漏れのない棚板を採用。

全方向どこからでも
握れる全周取手

MW-483RD

¥48,004(税込)

MW-462NUWD

¥39,314(税込)

MW-483DGBD

¥54,384(税込)



MW-483RD



MW-462NUWD



MW-483DGBD

電動昇降作業台「ハーディワークデスク」 D19

作業スタイルに合わせてワンタッチで高さ調整

身体に負担の少ない姿勢を続けることで疲れにくく、集中力を保ち正確な作業を継続できます

最大積載質量 100kg

電動昇降タイプ

ワンタッチで昇降。メモリ機能も搭載。

ハーディワークデスク

Max 1300mm
Min 650mm

都度見積

「リブラギ®」角材・板材・フロアマット D20

「リブラギ®」角材・板材
100%リサイクル樹脂製
高い圧縮強度

※100×100×1,000 全面で約30t

【使用事例】

- 建築資材の置場用枕木(りん木・バタ角)
- 鉄鋼コイル用ダンネージ

【商品規格】

厚さ/幅/20mm~400mm
長さ/最大4,000mm
多数のラインナップあり

丈夫
長寿命

都度見積

スライドハンドル式移動ラック「シャトルナビ」 D21

狭いスペースにも大量保管
抗ウイルス対策で安心

ハンドルのノブがスライドし軽い力でラックを移動することができるスライドハンドル式移動ラック

書架・物品棚対応

パワフルなハンドル機構

SIAA 抗ウイルス加工 SIAA 抗菌加工

抗ウイルス・抗菌の効果と安全性に対して抗菌製品技術協議会(SIAA)が定める基準を満たした信頼性のある製品です。

シャトルナビ

都度見積

「リブラギ®」フロアマット
100%リサイクル樹脂製敷板
一人で持ち運び可能

【使用事例】

- ・ 未舗装駐車場
- ・ 農道(ぬかるみ防止)
- ・ あせ道(防草効果もあり)

【商品規格】

3×6サイズ(12×917×1,840) 18.8kg
4×8サイズ(12×1,220×2,440) 33kg
※厚みは他にもラインナップあり
片面模様、両面模様、フラット

軽量
丈夫
長寿命

都度見積

LED照明 E1

蛍光灯器具、水銀ランプ器具の
リニューアル

ご利用シーンに合わせて最適な照明をご提案

蛍光灯、水銀ランプをご使用のお客様はLED照明に更新する事で大幅な省エネを実現可能!

Myシリーズは、器具本体とライトユニットの多彩な組合せで用途に合わせたスマートな照明を実現します。

GTシリーズは、工場・倉庫や体育館などハイパワーな明るさが必要な場所に適した器具です。

2027年末までに
蛍光灯の製造・輸出入が禁止に。
今こそ、LEDへ。

高天井照明器具をお使いの皆様。今こそ、LEDへ。

高天井照明に使用される一般照明用高圧水銀ランプにおいては、「水銀に関する水俣条約」により、2021年から「製造」「輸出入」が禁止とされましたが、いよいよHIDランプ全体の生産が終息へ向かっております。計画的に、お早目のLEDリニューールをお勧めいたします。

都度見積

ムーヴオアシス工法 E2

蒸し暑い空間の環境改善・熱中症対策に!

5馬力の業務用エアコンを搭載!
建屋への穴あけ工事、冷媒・ドレン配管工事不要!

Point 1
猛暑日でも涼しい作業環境
「ひんやり」冷風で猛暑日も作業がはかどります。吹出口に可変式ノズルを採用して広範囲に広がる心地よい風を実現。

Point 2
一体型で安定性抜群
着脱簡単なアウトリガーを内蔵し万が一の転倒防止も万全!

Point 3
オールインワン工法
空調機器、コンセントケーブル付電源盤、配管・配線、吹出口標準工事費込み。

排水タンク 吹出口 空調機器、配管・配線 コンセントケーブル付電源盤

都度見積 360°

雷神服 E3

ウェアの発熱体が瞬時に「暖かさ」を提供するウォーミングウェア

- 発熱体が瞬時に、均一に、発熱効果を発揮
- 広い場所や屋外など、暖房が使用できない環境での寒さ対策が可能
- センサーにより設定温度をキープし、低温やけどリスクを軽減
- 使用エネルギーがエアコンに比べて格段に少なく、経済的

EH32190

都度見積

クールファン E4

水の気化熱による自然な冷却効果を利用して、作業現場の快適ゾーンづくりをサポート

- 水で冷やす自然な冷風で、人と環境に優しい
- 冷却にフロンガスを使わず、排熱が出ない
- オゾン発生装置を内蔵し、空間を除菌&消臭*

※消臭・除菌を保証するものではありません

クールファン290 クールファン300 クールファン200

都度見積

フックンカーテン

E5

作業場や出入口の
間仕切りに
防塵、防虫、
空調効率UPにも◎



間仕切りカーテン、のれん、アコーディオン等、用途に応じて様々な機能が選択可能。短納期、低コストで理想の空間が実現。
防炎、不燃、抗菌、帯電防止、防虫性能を要したシートを各種取り揃えています。

オープン価格

カンタン設置で短納期

組立式クリーンブース アルミ製

E6

わずか30分のかんたん組み立て!
低価格・短納期・高品質を実現!

のれんカーテンを採用しているため
出入りしやすい開口部となっています

型番	外形寸法(mm)	風量(m ³ /min)
CBM-1500	W1500×D1500×H2000 ※FFUの高さは含まず	3.0/3.5 (50/60Hz)



CBM-1500
¥348,000(税込)

清浄度
クラス
10000



ミスト装置「細霧システム」

E7

ミクロの霧が生み出す冷房システム ¥618,200(税込)
ミストが広範囲に広がりクールダウン



型 式: TEW-0402
噴霧圧: 6MPa
電 源: 単相100V
給 水: 水道直結





遮熱塗料ミラクールS100「クールホワイト」

E8

屋根に塗るだけで建物内が
涼しくなる遮熱塗料

空調負担が最大40%ダウン
SDGs対策にも最適



包装資材メーカー屋根

都度見積



熱風灯油ヒーター「HOTGUN MAXDIII」

E9

ハイパワー熱出力最大**42kW!**

燃焼量 強・弱 設定あり
送風量 強・弱 設定あり



送風モード
あり

瞬時消臭
システム

オフタイマー
標準装備

¥236,500(税込)

気化式冷風機 RKF406α

E10

排熱ゼロ、ノンフロン
消費電力は
スポットエアコン比

わずか**1/7!** 涼風到達**8m**

熱中症
対策

室内
換気

ノン
フロン

RKF406α 100V ¥182,600(税込)



小型床洗浄ロボット HAPIiBOT

E11

高度なAI技術を活用した清掃ロボットで
新たな清掃スタイルを実現

- 国内開発・国内製造
- AIによる高度な自律走行
- 専用クラウドサービスで稼働状況を管理



HAPIiBOT
ハピボット



EG-2RX-Li

¥4,719,000(税込)

遠赤外線ヒーター「ENSEKI」

E12

遠赤外線で
体を芯から暖める
スポット暖房

3つのポイント

体が暖まりやすい
反射しにくい遠赤外線のため、与えられた熱エネルギーを効率的に吸収・熱に変換

経済的

必要な場所だけを効率よく暖めるので、エネルギーの消費低減に貢献

壊れにくい

エンセキの発熱体シーズヒーターは「金属保護管+マグネシア」なので頑丈



都度見積 100V/200V 対応可

デンソー遠赤外線ヒーター
ENSEKI

電動フォークリフト用スポットクーラー TI-COOL

E13

過酷な作業環境でも確実な涼しさを
体感いただくために、
電動フォークリフト用
スポットクーラーを
トヨタL&Fが専用開発

- 安定的かつ高い冷却効果を実現
- バンカールバーで、自在な風向き調整が可能
- 耐震・防塵・防水など高い信頼性を確保
- 2段階の風量調整と冷風・送風モードを標準装備



暑い現場をより快適に

オペレータの安全と
健康の確保に貢献



都度見積

フォークリフト用クーラー「COOLEX」

E14

走行中でも効果実感
運転者を確実に冷やす
チラー式冷却システム



防塵タイプ・ノンフロンチラーもラインアップ

COOLEX-Vシリーズ
都度見積

ピックアップ

レンタル

荷役・運搬

保管機器

環境改善

作業改善

安全

トヨタL&F

マッスルスーツ「Soft-Power」 F1

運搬作業の負担軽減・
中腰姿勢の維持をラクに
軽量430g
腰部の負担軽減35%

装着したままフォークリフトの
運転可能
クリーンウェアの下に着用可能

¥59,400(税込)



MS13-00




上腕アシストスーツ「TASK AR Type S」 F2



¥139,800(税込)

電力不使用・ばねの力で
上腕を支える
軽量型アシストスーツ



TASK



防水型台秤「KL-IP2シリーズ」 F3

水濡れ現場に強い
水産業、農業での実績多数

指示部及び計量部ともにIP65の防水仕様タイプ
はかりの基本性能(計量精度・表示安定速度)や
便利機能(バックライト付き液晶)はそのままに
さらに耐久性と使いやすさ、多面的な対策により
防水性能を飛躍的に向上

新たに無線データ通信オプション
を採用。食品加工場、水産卸
売市場など水を扱う現場で安心

KL-IP2-K6MSH


¥136,400(税込)



デジタル耳せん「MM4000」 F4

“声”は聞こえて“騒音”だけをカット

外音取り込みモードで耳せんを着けたまま
周囲の音を聞くこともできます



MM4000-BK ¥14,300(税込)

Uフレームスケール「ニューダービー」 F5

持ち運びのできる台秤
パレットを使えば天板変わり

丈夫なパレットなどを載せて
通常の台はかりとして使用可能
持ち運びができるため
計量場所が広がります

国家検定
対応製品

DBK-15L

■載台寸法(鉄製フレーム)幅1,200mm 奥行1,000mm 高さ92mm
■ひょう量:1,500kg 目量:0.5kg

352,000円(税込)



カートリッジ純水器 F6

水道水から純水が採水できる
オールインワンカートリッジ純水器

バッテリー補充用水、
ガラスレンズや金属部品洗浄用に

省エネ、簡単、経済的

水道蛇口などの圧力配管につくだけで面倒な
設置工事は必要なく、すぐに純水が得られます。
水道水中に含まれるイオン化した電解質を「樹脂」
でイオン交換、不純物を「フィルター」等を用
いて吸着・除去

都度見積 製造元: オルガノ株式会社



移動式手動型ストレッチ包装機「くるくるマック」 F7

電源不要で省エネ化!
作業者の負担軽減!

ハンドルを回すだけの操作方法なので
誰でも簡単にパレット包装ができます
重さ制限が無いので重量のある包装物でも対応可
キャスターがついているので包装する荷物まで移動ができます

W-KL2



オープン価格



ストレッチフィルム F8

パレットに積んだタンボールを固定するために
使用する透明な粘着フィルム

ダンボールの荷崩れを防止する
接着剤の要らない
自己粘着性のある
新しいタイプの包装フィルム

スーパー
メタフィルム
Super meta film

厚み・幅・長さ
各種取り揃えて
おります

ストレッチフィルムは、無害なポリエチレンを原料とした安くて強い包装資材。ダンボール箱包装、パレット包装機械を使った包装など、用途、必要強度に合わせて使い分けできます。

都度見積



L型スタンション F9

長尺物を効率よく運搬したい…
長尺物の仮置きに困っている…

高価な架装や大掛かりな機器を使用せずに長尺物の保管、積載が可能!費用も格段に抑えられます!

荷台に
スタンションの
差し込み穴を開ける
必要なし!

2トンタイプ L-22-A
W430×H500×D78
4.6kg(1個)
4トンタイプ L-22-B
W430×H500×D78
5.0kg(1個)

L型スタンション
L-22-A ¥42,240(税込)
L-22-B ¥44,880(税込)
4個1セットの販売価格です。



※角材は含まれておりません

TSUKISOスプレッダー F10

置くだけで簡単に拡張!
積載量がグンとアップ!

お手持の台車に難しい
取り付けを行うことなく簡単
に拡張することができます。
折り畳んでコンパクトに
収納できるので、常備して
いても邪魔ありません。

素材は
軽くて丈夫な
ハニカムパネル

SP-23
W730×H910×D7
1.2kg
TSUKISO-スプレッダー
¥11,550(税込)



※台車の使用
条件により積載
量が異なります
(最大40kg)



特定小電カトランシーバー

F11

免許・資格不要
IP67相当の防水防塵性能

単三乾電池1本で手軽に使える近距離タイプ

Bluetoothワイヤレスマイクに対応(別売)



EME-80BMA
(Bluetoothイヤホンマイク)

EMS-87B
(Bluetoothスピーカーマイク)



DJ-P421MA
(ミドルアンテナタイプ)

DJ-P421LA
(ロングアンテナタイプ)

27,500円(税込)※両機種共に同価格

高所作業台

F12

コンパクトだから
エレベーターでもラクラク運べる

本体は錆びにくい溶融亜鉛メッキ仕様
上昇と同時にアウトリガー自動接地

LS36VEL
作業床高さ 745~3600mm

LS46VEL
作業床高さ 835~4600mm

LS46VESL(スライドデッキ仕様)
作業床高さ 960~4600mm

※スライド延長時先端の最大使用質量は100kg

都度見積

MAX
150
kg



バッテリー駆動式DC12V

結束バンド「インシュロック」

F13

40年以上国内実績を持つ
ロングセラー商品

ABタイ(乳白:屋内用/黒:屋外用)
電気工事を中心に、
抜群の国内シェアを誇る信頼の結束バンド

マウントベース
シールをはがすだけで
任意の場所に固定ができる
インシュロック用配線固定具

リビートタイ
手軽に束ねて、はずせる結束バンド
保守・点検と、再結束が必要な
配線の結束に



都度見積

アルミ作業台

F14

縞板天板により防滑性が向上


補強フレームを採用することで剛性が向上
多彩なオプションを使用することでカスタマイズ可

- CSBC-S
1段~6段
- CMT-S
1段~6段(ステンレス金具仕様)
- CSBE-S
1段~2段(天板アルミエキスパンド・ステンレス金具仕様)
- オプション
手すり・キャスター・簡易アウトリガー・連結金具・アジャスター等

オーダー
サイズも
製作可能!

MAX
150
kg
組立式

[オプション]



都度見積

パレットストレッチ包装機

F15


ストレッチフィルムを自動で巻き
荷崩れを軽減したり
雨水やほこりなどから
商品をガード

ローラーの速度差を利用して
ストレッチフィルムを最大4倍まで伸ばすので
資材のランニングコストに繋がります



PW-1521Ri

¥1,430,000(税込)



自動梱包機

F16

従来機でのオプション機能を標準装備に加え
よりスムーズな梱包作業を実現

高効率ブラシレスDCモーター採用による
省エネルギー化を実現

- 梱包速度のモード選択可能
- 豊富な制御を搭載
- リフィード(再送り機能)
- ジャンプアウト機能
- トラブル時の表示と自己診断
- オイルレス機構

¥1,540,000(税込)



SQ-800
標準アーチサイズ
W650×500



調整型I貼り封函機

F17

省コスト、省スペースのI貼り封函機
標準上下貼り仕様
同じケースサイズの
連続封函に最適

大型キャスター付きで作業場内の移動がラクラク
ケースに負担が少ないサイドベルト搬送方式
サイドベルトの幅調整、テーピングヘッドの
高さ調整(上下)はハンドル操作で簡単

対応ケースサイズ

幅 100~500mm 高さ 90~520mm 長さ 150mm~

¥682,000(税込)



粘着マット「リフトマット®」

F18

これまで対策できなかった
フォークリフトタイヤの異物対策マット

屋内を移動する車両のタイヤ汚れが気になる方に!
洗って繰り返し使える重量車輪用粘着マットが登場!



上を通過するだけで
タイヤ汚れを99%除去!
総重量3~4tまで対応!
99%の汚れを除去!!
お手入れ楽々、水拭き洗浄
都度見積



μ(ミュウ)デッキパネル


F19

誰でも安全に効率よく
「運ぶ」から「滑らせる」へ

直接製品箱/パレットを摺動
強度にもこだわりフォークリフトが
走行・作業しても
破壊する事はありません

- DKPS-GY(低摩擦タイプ)
- DKPS-BK(導電性タイプ)
- DKPN-WH(一般タイプ)
- DKPN-YL(一般タイプ)
- DKSL-GY(低摩擦スリムタイプ)
- DKSL-YL(一般スリムタイプ)

オープン価格



μデッキパネル



カラーストレッチフィルム

F20

梱包物を
一目で仕分け、
誤出荷防止対策品!

20μ×500mm×300m
色: 赤、青、黄、白、黒の5色

都度見積



軽量化ヘルメット G1

ヘルメット軽量化による作業負担軽減

従来製品比
軽量化 **約30%**
AA17-V型:270g、AA23-CV型:295g
(従来製品400g)

軽量化と強度を両立

厚労省検定「飛来落下・墜落時保護」適合(通気孔無仕様電気対応)


オープン価格



熱中症対策ヘルメット G2

遮熱材・通気性向上ヘルメットによる暑さ対策・熱中症対策

エアロメッシュライナーによりヘルメット内通気性向上 **-8℃**
(弊社試験・発泡ライナー製品比較)



AA16-FV型遮熱エアロメッシュ



SYA-CV型遮熱エアロメッシュ

厚労省検定「飛来落下・墜落時保護」適合(通気孔無仕様電気対応)

免震装置ミュンソレーター G3


たった2枚のプレートで地震対策 厚さ、わずか3mm

ミュンソレーター™はシンプルな免震装置。対象物単体や特定のエリアなど必要な部分だけを免震にすることができるため、設置場所、コスト、工期といった様々な制約をクリア。また、厚さわずか3mmととても薄く、設置前と変わらない空間・環境のまま免震化を可能に。大地震の揺れも100gal以下に低減*し、対象物の転倒・破損を防ぎます。

*上下動・ハルス応答を除く

都度見積

必要な部分だけを免震化
厚さ3mmでフォーク走行が可能




世界一薄い免震装置

μ-Solator AE-5050



遮熱性比較 (当社試験)



※オプションの「ヒートバリア」で遮熱でさらに涼しい

遮熱顔料「練り込み」で温度差最大-12℃。遮熱顔料を帽体の成形材料に練り込むという新しい試みで実現した遮熱性能と低コストの両立。帽体のキズや塗装のはがれによる遮熱性能の低下はありません。

オープン価格

ノンスリップマット300 / ノンスリップフラットマット300II G4



規格サイズ: 1枚 300×300mm

ノンスリップマット300 **¥2,420/枚(税込)**

ノンスリップフラットマット300II **¥2,640/枚(税込)**

工場の水や油による転倒やスリップ防止対策に

スルータイプ
ゴミがマット上に溜まりません

フラットタイプ
ゴミを下に落としません



ノンスリップマット300

ノンスリップフラットマット300II

マットふち

つまずき防止と足元注意を促し安全性をさらに高められます。

中心サイズ

中心サイズ

レスキューボードベンチ G5

災害や熱中症による急病人や負傷者対応が必要な緊急時には担架に早変わり



万一の備えに最適なベンチ

BC-309-118-5 **¥61,600(税込)**

クラウンゼドラン コンフォートキング G6

コストパフォーマンスの高い疲労軽減マット

特殊技術で製造されたゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があり、たち作業中の疲労をやわらげます



疲労軽減マット

防火適合品

CK0023
サイズ: 幅61cm×長さ91cm×厚み10mm
色: ブルー(BL)
グレー(GY)
ブラック(BK)

¥11,990(税込)



ピググリップピーフロアマット G7



裏面粘着で設置が簡単

テープ固定がいりません
往來の激しい通路でも使用できます!

油・液体吸収マット

GRPFR0100-GY
サイズ: 幅91cm×長さ30m×厚み1.5mm
入数: 1巻/袋 吸収量: 約30.3ℓ/袋

¥105,710(税込)

GRPFR0050-GY
サイズ: 幅91cm×長さ15m×厚み1.5mm
入数: 1巻/袋 吸収量: 訳15.1ℓ/袋

¥58,190(税込)




フォーク出口ミラー G8

フォークリフト走行路の死角を解消! 安全運転と作業効率アップ

フォークリフトの安全確認に既存のガードポールに設置可能
縦長のミラーはスリムで開口部の限られた空間にも取付可能

屋外可



B55KP 1.6kg
ミラーの大きさ:
W330×H550mm

¥61,600(税込)

ドームミラー G9

360°複雑なスペースをカバー! 工場・倉庫などの安全対策に!

十字路はもちろん、積み荷などで生じた複雑なスペースの死角もカバーできる大型タイプ
天井への直付けとチェーンによる吊下げの両方ができる!



室内専用

D100
5.3kg
(大きさφ1,043×H420mm)

¥107,800(税込)



ポリマー製バリア「iFlexRailコラムガード」 G10


柱の損傷による
壊滅的な損害を防止

レイアウト性に優れ
あらゆるサイズ・形状の柱に合わせて
構築可能

冷凍・冷蔵
仕様あり



都度見積




ポリマー製バリア「iFlex歩行者バリア」 G11

歩行帯をガードし
車両の侵入を防止

- 壊れずに繰り返し使用可能
- レイアウト自由
- メンテナンスフリー

冷凍・冷蔵
仕様あり

都度見積



ポリマー製バリア「iFlexポラード」 G12

出入口やコーナー
機械設備のガードに

スチール製の車止めボールの損傷や
交換に悩む職場に最適

冷凍・冷蔵
仕様あり

ヘビー
デュリティ
仕様あり



都度見積



高さ
835mm
1200mm
2000mm



通信対応型ドライブレコーダー「イーブイウィットネス」 G13

全天候型・屋外・屋内
冷凍庫マイナス25°まで運用可能

- 事務所からインターネットを経由し、リアルタイムでストリーミングが可能
- SDカードを取り出すことなく画像取得ができ、過去の画像も確認が可能!

最大
3カメラ

小型防水カメラ2台
(IRなし・IRあり)
+
360度カメラ1台
(防水・非防水)



通常カメラの映像

専用ビューソフトで
最大3カメラ(4画面)の
同時再生可能



4G通信



インターネット



360度カメラ映像

上下左右回転させて
再生確認可能
※360度カメラは
通信未対応となります



都度見積

本社・支社・支店の各事務所で管理が可能

通信タイプ・非通信タイプの
選択が可能です。

LEDプロジェクターライト「ゴボプロジェクター」 G14

高い視認性で作業安全確保

GOBOとよばれるガラス板に描かれたイメージを
壁面や地面に投射するプロジェクターライト
回転機能付きで設置位置が自由

- 店舗の広告看板
- デコレーション
- イルミネーションイベント
- 案内板・注意喚起
- 足下に投影する新しい
集客ツールとして
- 告知・宣伝・空間演出など

サインの
貼りなおし
不要の為、
産業廃棄物を
減らせる



回転タイプ/切替タイプ

都度見積

組立式作業台「FGN」 G15

様々な現場に対応できるよう
62種類をラインナップ

手摺やキャスターなど豊富なオプションを取り揃え



キャスター

アジャスター

滑り止め

特注サイズ可能
多数実績あり


都度見積



LEDプロジェクター安全標識「輝(テル)マーク」 G16

光のパワーで効果的な安全表示

- ペンキやシールと比べてメンテナンスフリー
- 貨倉庫での表示に最適。床面の原状復帰不要
- イメージロレンスを変える事で表示を変更
- オプションのセンサーとの組合せにより
歩行者や車両接近時に点灯させ
より効果的な注意喚起



イメージロゴサンプル

連結式大型作業台「DXL」 G17

2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保

1回の設置でさまざまな作業に対応
広い天場でシート掛けなど荷役作業も
より安全に行えます

作業台高さ・手摺形状など
様々ございます。
サイズ・オプションが豊富な為、
価格は都度ご確認下さい



トレーラー用など
特注サイズ製作可能

都度見積

都度見積



ピックアップ

レンタル

荷役・運搬

保管機器

環境改善

作業改善

安全

トヨタL&F

キクラインテープ G18

**ライン施工が貼るだけの作業で誰でも超簡単に!
しかも長持ちで反射性能もバッチリ!**

ゴムハンマーで叩くだけの簡単施工
専用の機械が必要ないため
狭い場所や火気厳禁の場所でも施工可能

No.317
色:白/黄
幅:50mm/100mm/150mm
長さ:5m

都度見積

トラック荷台昇降ステップ G19

**荷台やおりに掛けるだけ!
安全に昇降できるステップ**

●折りたんで収納できる
コンパクト設計
●両足で立つことが可能な
横幅ワイドタイプもあり

※規格サイズは4サイズ

型式	支柱幅(外寸)(cm)	質量(kg)	税込価格
荷台用 TSH-2043	21.3	1.6	¥11,990
おりに用 TSH-2074	21.3	1.8	¥18,480

伸縮式LEDライトコーン(ウエイト付) G20

**LEDライト付で
暗所でもコーンの
位置を確認**

折りたんでコンパクトに収納
ウエイト一体型ですぐに使える!
点滅!

視認性抜群な反射バンド付

¥4,510(税込)~

ベルト自動巻取収納式「ラチェット荷締機」 G21

**荷締作業を
素早く簡単に!**

荷締時ベルトを「自動」で調整
荷締時のベルト余リナシ!
収納時もラクラク自動巻取り

PUSH

¥2,607(税込)~

ビバスーパーラインテープ G22

傷つきにくく、綺麗に長持ちする「超耐久ラインテープ」

光沢や発色も良いため、区画整理や通路表示、位置表示、停止位置の明示など、安全性や高い明示性と美観が求められるシーンに幅広く使用可能

LTS50

都度見積

止水板「Eプラバリア」 G23

**工具なしでスピーディーに組み立て可能
自由度の高い止水板**

使用パーツは**3パーツ**のみ!
軽量で持ち運びもラクラク!

重量 4kg
重量 1.4kg
重量 900g

Eプラバリアパネル
連結パーツ
エンドパーツ

流れを止める
囲う

固定作業は不要
水圧で固定される構造なので、アンカー固定などの地面との固定作業は必要ありません。

水圧約500mm
製品高さ500mm

オープン価格

品番	サイズ(mm)	重量
YZ-20L-PC	幅約700×奥行約1000×高さ約530	約4.0kg
YZ-20L-OP1	約420×高さ約570	約1.4kg
YZ-20L-OP2	幅約270×奥行約80×高さ約530	約0.9kg

ビバ歩行帯フィルム G24

**メンテナンスも簡単、耐久性も高く
マトリクス(エアレス)構造の粘着面で施工も簡単
シート状で短時間の施工が可能な歩行帯!**

耐摩耗性や耐汚染性を発揮し、美観を長持ちさせられる歩行帯フィルム。
人や台車が頻繁に行き交う工場や倉庫の歩行帯・通行帯・安全帯に。

都度見積

188NSM

シモンライトシリーズ「SL12RE」 G25

シモンの技術を結集したフラッグシップモデル

靴紐がなくても履ける2WAY仕様
ワイドACM樹脂先芯
足あたりを軽減し、軽くて強い
液体の侵入を防ぐプロテクトライン
クッション性とホールド感に優れ、足圧を分散するクレイドルインソール
サイド・かかと部に再帰反射材搭載

GOOD DESIGN
SX3履底F SYSTEM
つまずき防止

● Made in Japan
● JSA A級
● 衝撃吸収
● 耐滑性
● 先芯ワイド
● 3層Fソール
● 反射材

都度見積

傘しずく取り「NHD」 G26

傘袋の削減による環境汚染対策にSDGsへの貢献に

傘袋の使用量を減らしコスト削減効果
吸水パットも洗濯機で洗えるので衛生的

傘しずく取り「NHD」
YA-88L-SB
サイズ(mm):
幅940×奥行350×高さ840
重量 約22kg
¥164,450(税込)

傘しずく取り「NBL」
YA-88L-OP3
サイズ(mm) 600×450
¥10,230(税込)

傘しずく取りと傘袋との併用で安全対策に
しずくを落としてから
傘袋に入れる
万が一傘袋が破れても床に落ちる水の量が少なくなるので転倒の危険性も軽減

傘入れ袋スタンドNS-25 YA-64L-ID
サイズ(mm) 幅400×奥行435×高さ1055
重量 25kg
¥132,000(税込)

組立式作業台「ライトステップ」

G27


組立て簡単!
工場内や倉庫内の作業に最適!

オプション

スプリング式キャスター



背面キャスター



スプリング構造なので持運びはキャスターで楽に行え、本体に荷重がかかるとキャスターが沈み込み、床面に端具が接地します。

背面に取付ける固定式。使用有効角度30度以上。



150kg アルミ 組立式

アジャスター



設置場所によりガタツキがある場合でもアジャスターにより解消。安定性も向上。

ご希望の
サイズを
別注品にて
承ります

型式	天板高さ(m)	天板寸法(cm)	全幅	奥行	質量(kg)	税込価格
DB3-649	0.90	W60xD40	61	81	10.3	¥122,540



耐久ラインテープ「DLT800/801」


G28



優れた耐久性とはがしやすさ

都度見積

しっかりはれて きれいにはがせる!



- ポリエステルフィルム
- PO系ベースフィルム
- PO系接着補助フィルム
- ゴム系無溶剤粘着剤
- はく離フィルム (ポリエステルフィルム)



特性値/仕様

品番	引張強度 (N/20mm)	粘着力 (90°/20mm)	色						サイズ/数量(1ケース)		
			白	緑	赤	黄	青	オレンジ	幅(mm)	長さ(m)	入数
Nitoms DLT-800	185	13							25		12巻
									50		6巻
									75	20	4巻
Nitoms DLT-801	180	13							100		3巻
									150		2巻

記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

人身事故防止 AIカメラシステム



G29

危険エリア内の「人」を認識し
音とモニター表示で危険を警告



4台のカメラで車両の周囲をモニターに表示録画するシステム。「人」を認識するAI技術を搭載、作業中の危険エリアに「人」が接近するとすぐに反応する。接近警報ソリューション

警告距離を
タッチパネルで
設定可能



Wi-Fiワイヤレスカメラ

G30

新感覚!
お手軽!
ワイヤレスカメラ

専用
モニター
不要!

コストパフォーマンス最高!
ワイヤレスバックカメラの映像をお手持ちのタブレット・スマホで受信可能!

- タブレットやスマートフォンで視聴可能
 - AndroidとiOSに対応
 - 視聴にはQRコードより専用アプリをダウンロード
 - バッテリー内蔵 (Full充電で約11時間稼働)
 - 超強力マグネット固定。IP69K
 - 赤外線・マイク内蔵
- スマホ側機能により録画も可能



GRC-C897DW 【視野角130°】
都度見積

スタックブロッカー

G31



視認性抜群!
表面プレシートには
黄色の反射シール
付き

フォークの差し込み調整と
商品保護に最適!

- フォーク先端飛び出し防止!
50mm刻みで差し込める長さ調整可能
- 破損防止!

商品保護+バックレストへの接触防止に
表面にはプレートが内蔵されており、マグネットでスタッキング可能。裏面の強力マグネットで簡単取り付け!


AR-1359-2
¥18,000 (税込)

ノンスリップメタルグリッド

G32

高耐蝕性溶融亜鉛メッキ鋼板だからサビにも強い!!

この形状がスリップ事故を防ぎます
端面処理をしているので手で擦っても大丈夫!!



必要なサイズにカット可能
16分割のブロックで構成されているので必要なサイズにカットし、設置場所に合わせた施工が可能。ジョイントするだけだからどんな現場サイズでも大丈夫。(カット面のジョイントはできません。)

種類	品番	税込価格(1枚)	サイズ	重量	厚み
①本駒	F-226	¥3,520	300×300mm	約1200g	約16.5mm
②緑駒 O	F-226-FO	¥550	75×150mm	約90g	約14.0mm
③緑駒 M	F-226-FM	¥550	75×150mm	約90g	約14.0mm
④コーナー	F-226-FC	¥550	75×75mm	約40g	約14.0mm

●材質/ベース: 再生PVC、金属: スチール溶融亜鉛メッキ、緑駒: 再生PVC
●特許取得済

リフトガードR

G33




簡単設置!
マグネットでフォークリフトに取り付けるだけ

抜群の対応力!
2面切り込みとネオジウム磁石でありとあらゆる面に設置可能

視認性向上!
反射シールで視認性もあり! まわりへ注意を促します

ネオジウム磁石で簡単設置!



粘着面の跡残りなし。裏面ネオジウム磁石で強力。スポンジを斜めに切り込んでいるので出隅の保護に最適!

都度見積

ピックアップ

レンタル

荷役・運搬

保管機器

環境改善

作業改善

安全

トヨタL&F

後方作業者検知システム SEnS+ (センスプラス) H1

より安心な作業環境を目指して「見落とさない・衝突回避」をサポート

カメラが、障害物の中から人を見分けて、ブザーとランプでオペレーターにお知らせし、さらに、車両と連動し、走行や発進を制御します

- 不特定の障害物を検知 (今も保持不要)
- 不特定の人の出入りがある現場でも使用可能
- 障害物の中から人を見分けて検知 (人のみを検知する。作業への影響を配慮した設定が可能)
- 通知レベル 3段階 (障害物との距離に応じて3段階の音と光で通知)
- 検知対象・車速・進行方向に応じて走行速度・発進をコントロール (※境界あり)
- 検知対象・車速・進行方向に応じて通知・車面制御によりオペレーターの安全運転をサポート
- 通知範囲を自動調整 (※お客様の作業への影響を抑えることが可能)
- 広範囲を検知 検知角 130° 奥行き 10m (作業現場に合わせて検知範囲のカスタマイズ可能)

※1: 2021年7月27日当社調べ

電動フォークリフト用リチウムイオンバッテリー ENELORE (エネロア)® H2

今お使いのトヨタ電動フォークリフトをリチウムイオン仕様に!



リチウムイオンバッテリー

専用急速充電器

ENELORE

(HP) (YouTube)

- バッテリー交換不要**
急速充電により、休憩時間等補充充電でバッテリー交換なしの連続稼働が可能 ※お客様の運用状況により異なります
- 低ランニングコスト**
鉛バッテリーと比較して充電効率が高く、電気代を約20%低減
- バッテリーのメンテナンス不要**
バッテリー補水が不要、バッテリー管理の手間とコストを削減
- 環境にも配慮**
環境負荷物質を使用しないリチウムイオンバッテリーは環境にもやさしい

1.5ton 電動ローリフト nanomover (ナノムーバー) H3

走行も荷役も電動になり、作業がラクラク

豊富な機能搭載で安全性・操作性・メンテナンス性を確保

- ハンドパレット同等レベルのコンパクトサイズ、誰でも簡単に操舵可能。
- リチウムイオンバッテリー搭載のため、補水不要。さらに急速充電可能。
- ステアリング垂直位置でも旋回可能*。狭い現場にも対応。
*垂直位置で旋回する際にカメラボタンを押し続けることが必要



■安全性

- 足元保護カバー
- 旋回速度制限
- 非常停止ボタン
- オペレータ認証
- セーフティスイッチ

■操作性

- カメラボタン
- 低速走行機能
- 垂直位置旋回機能
- 走行レバー 上昇ボタン 下降ボタン
- 走行レバー 荷役ボタン

■メンテナンス性

- リチウムイオンバッテリー搭載
- LEDディスプレイ搭載

LEDディスプレイ搭載

LHE150 (定格荷重:1.5ton)

nanomover

都度見積

(HP) (YouTube)

テレマティクスサービス (トヨタ稼働管理システム) TOYOTA T_Site H4

お客様の物流コスト低減や現場改善をサポート! 車両に搭載されている各種センサーにより稼働データを収集、見える化します!

- 稼働状況管理
- バッテリー状態管理
- 車両衝撃検知管理
- オペレータアクセス管理

TOYOTA T_Site

安全管理 生産性向上 コスト削減

都度見積

(HP) (YouTube)

空調風神服® H5

風を纏いカラダを冷やすファン付きウェア

ウェアに装着した小型ファンで、外気を取り入れ、カラダ全体に大量の風を流すことにより汗を気化させ、涼しく、快適に

空調風神服®は、広い作業場や屋外作業など、エアコンが使用できない環境での暑さ対策が可能です。(ブラシレスモーター採用により)ファンが長寿命なうえ、ワイヤレス操作、なまなめタイプファンによる効率的な送風を実現します。

KF92112 ベスト(フード付)

KF-101 長袖

業界唯一の日本製バッテリー。安心・安全を第一に考えています。

都度見積

(HP)

重量ラック (固定タイプ) H6

様々な荷姿に対応する豊富なバリエーション

- 業界最小の段ピッチとホルトレス設計で段変えが容易
- 物流ニーズの変化にきめ細かに対応
- 抜群の強度と耐久性
- 高断面強度を実現
- 新締結方式採用



都度見積

Partner Rack

(HP)

シンプルAGV キーカート H7

搬送現場を手軽にカイゼンできる

こんな課題を解決できます!

- 単純な搬送作業を手で行っている
- フォークリフトでパレットを積持ち搬送している
- 有人けん引車で運送作業している

必要な時に必要な機能をお客様自身で自由に選択・後付けできるエントリーモデルのAGVです。積載・潜り込みけん引用の基本タイプ、けん引専用のショートタイプの2タイプをご用意しており、お客様現場に合わせて選択可能です。

- 基本タイプ 牽引:500kg/1,000kg 積載:200kg/500kg
- ショートタイプ 牽引:500kg/1,000kg

★基本機能に徹したシンプル構造で低価格を実現
★作業環境や搬送質量に合わせて選べる4機種をご用意
★磁気テープとExcelベースの設定ツールで簡単にコース設定が可能

都度見積

(HP) (YouTube)

平面型ソーティングロボットシステム t-Sort H8

高い柔軟性で効率化と省人化を実現する仕分け平面型のロボットシステム

ロボット制御用のPVCシート上を走行し、予め設定されたシステムに基づき搬送・仕分けする自動仕分けロボット 仕分けの多いEコマースオーダー別、細かい店舗向け、返品仕分けなどの場面で活躍!

こんな課題を解決できます!

- アパレル・小物商品の仕分けを効率よく行いたい
- 既存のスペースで自動化を進めたい
- 今後の物流増加も考慮し、フレキシブルな工程を構築したい

都度見積

(HP) (YouTube)

物流改善のヒントが見つかる コンサルティング型ショールーム トヨタL&Fカスタマーズセンター大阪



トヨタL&Fが考えるこれからの物流を、最新の物流システム・機器・技術を用いてご紹介しています。改善策のヒントを見つけていただけるだけでなく、豊富な知識を備えた専任スタッフが最適な物流システムづくりとおお客様の知識と技術を深めるお手伝いをいたします。おくつろぎいただけるスペースもございますので、どうぞお気軽にご来館ください。

トヨタL&Fカスタマーズセンター大阪

〒564-0054 大阪府吹田市芳野町1500-51
TEL : 06-7167-2950 FAX : 06-6310-6525
開館時間 : 10:00~17:00
<http://http://www.lf-customers.com/showroom/osaka/>



1階/ロボティクスによるフルオートメーションソリューション



2階/人と機械の調和によるセミオートメーションソリューション



3階/ソリューション体感フロア

無料物流診断実施中

トヨタL&Fの「物流改善のプロ」がおお客様の現場を診断

..... このようなお悩みはございませんか?

安全性を高めたい



作業を省人化無人化したい



保管効率を高めたい



誰にでもできる作業にしたい



作業負荷を減らしたい



フォークリフトの適正な仕様や台数を知りたい



トヨタL&Fの物流改善のプロが、お客様の現場を訪問・調査し、お客様によって異なるお困りごとの解決に向け、改善策をご提案します。

診て、聴いて



分析、検討し



改善策をご提案



ぜひ、お気軽にご相談ください

お問合せは裏面の
トヨタL&F販売店
まで

MITTSUKARU



- 本カタログの商品情報は2025年7月現在のものです。詳細は弊社担当スタッフまでお問合せ下さい。
- 商品・掲載情報及びその価格は予告なく変更することがございます。
- 本カタログに記載されている価格はすべてメーカー希望小売価格(消費税込み)です。
- また商品によっては別途送料、組立工事費用等が発生する場合がございます。
- 商品のご使用については取扱説明書をよくお読みになり、関連法令の遵守をお願い致します。
- 一定額を上回る工事の場合、当社では、お請け出来ない場合がございます。
- エンドユーザー様と直接、接触しないメーカーもございます。
詳細は弊社担当スタッフまでお気軽にお問合せ下さい。
- 製品の色は撮影時の照明等により、実際の商品と色味が異なる場合がございます。

TOYOTA
L&F

トヨタL&F徳島株式会社



① 本社 / 〒770-0942 徳島県徳島市昭和町8-17-1 Tel.088-626-0422

TOYOTA
L&F

トヨタL&F香川株式会社



② 本社 / 〒769-0103 香川県高松市国分寺町福家甲1129-2 Tel.087-874-2300


TOYOTA
L&F

トヨタL&F西四国株式会社



- ③ 本社・松山支店 / 〒791-8057 愛媛県松山市大可賀3-150-20 Tel.089-967-6555
- ④ 東予支店 / 〒792-0060 愛媛県新居浜市大生院980 Tel.0897-43-4141
- ⑤ 大洲営業所 / 〒795-0071 愛媛県大洲市新谷乙382-2 Tel.0893-59-4133
- ⑥ 西南営業所 / 〒798-0078 愛媛県宇和島市祝森甲1128-1 Tel.0895-27-1115
- ⑦ 高知支店 / 〒780-0056 高知県高知市北本町4丁目4-52 Tel.088-885-3181
- ⑧ 四万十営業所 / 〒787-0019 高知県四万十市具同5410 Tel.0880-31-2400
- ⑨ 四国中央ベース / 〒799-0435 愛媛県四国中央市豊岡町長田1723-15

ご用命は下記まで



安心してお使いいただける 万全のサポート体制

地域トップのサービス拠点を持ち、
四国全域をカバーする
アフターサービス網で、
フォークリフトや物流機器を
サポート致します。

